



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУЗБАССА
(МИНЦИФРА КУЗБАССА)**

ПРИКАЗ

от «17» марта 2025 г. № 25- п
г. Кемерово

**Об утверждении временного регламента
работы региональной цифровой платформы
«Конструктор сайтов Кузбасса»**

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент работы цифровой платформы «Конструктор сайтов Кузбасса».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр

М.В. Садиков

Утвержден
приказом Министерства
цифрового развития
и связи Кузбасса
от 17.03.2025 № 25-П

РЕГЛАМЕНТ

работы региональной цифровой платформы «Конструктор сайтов Кузбасса»

1. Термины и сокращения

АРМ – автоматизированное рабочее место.

Браузер – программа-клиент (например, Яндекс, Opera, Safari, Chrome и т.д.), предоставляющая пользователю возможности навигации по сайтам, их просмотра и скачиванию файлов.

Бэкапы – дублирование информации с целью последующего восстановления данных в случае их повреждения или полного уничтожения.

Домен – адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Компонент – блок, содержащий в себе различное наполнение: текст, таблица, документ, изображение и т.д.

Конструктор – региональная цифровая платформа «Конструктор сайтов Кузбасса».

Контент – информация, размещаемая на сайте учреждения.

Логи – файлы, содержащие системную информацию работы сервера или компьютера, в которые вносятся определенные действия пользователя или программы.

МФЦ – Государственное автономное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса».

Пользователи – государственные и муниципальные учреждения, подведомственные исполнительным органам Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющие действия на Конструкторе в рамках назначенных ролей и своих полномочий.

Сайт учреждения (сайт) – информационный ресурс учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданный с помощью Конструктора.

СЗИ – средство защиты информации.

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Шаблон – готовая структура для одной веб-страницы или их совокупности, которые используются для построения сайта. Создание собственного сайта посредством шаблона заключается в замене общих данных на нужную Пользователю информацию (например, данные об учреждении или услуге).

ЭЦП – электронно-цифровая подпись.

TLS-протокол – криптографический протокол, обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети «Интернет».

USB-токен – специализированный сертифицированный носитель ключевой информации, который применяется для её защиты от несанкционированного копирования и использования.

2. Общие положения

2.1. Полное наименование платформы: региональная цифровая платформа «Конструктор сайтов Кузбасса».

Краткое наименование: Конструктор сайтов Кузбасса.

Временный регламент работы Конструктора (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия эффективного и безопасного функционирования Конструктора. Регламент содержит описание процедуры предоставления доступа, определяет полномочия, права и обязанности Пользователей Конструктора.

Правообладателем Конструктора, является Автономная некоммерческая организация «Развитие цифровой экономики Кузбасса». Правообладатель осуществляет модернизацию и развитие Конструктора.

Техническим оператором является Государственное казенное учреждение «Центр информационных технологий Кузбасса». Технический оператор отвечает за размещение Конструктора на вычислительных ресурсах, предоставление доступа Пользователям, обеспечение технической и эксплуатационной поддержки, администрирование. Технический оператор

формирует требования и осуществляет мероприятия по технической защите информации, организует хранение созданных сайтов учреждений на своих вычислительных мощностях.

3. Цели, функции и задачи Конструктора

3.1. Конструктор разработан в рамках реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы государственного управления Кемеровской области – Кузбасса, утвержденной Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.08.2022 № 591.

3.2. Целью создания Конструктора является:

создание единой технологической платформы для приведения к единообразию представления в сети «Интернет» сайтов государственных и муниципальных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, имеющей единую доменную структуру и обеспечивающую централизованную поддержку Пользователей.

3.3. Функциями Конструктора являются:

- самостоятельное создание сайтов учреждений на основе типовых шаблонов или с помощью имеющихся компонентов, отвечающих всем требованиям законодательства и актуальным тенденциям визуализации;
- обеспечение сопровождения и наполнения сайтов;
- публикация сайтов для публичного доступа в сети «Интернет».

3.4. Конструктор решает следующие задачи:

- сокращение финансовых расходов учреждений на разработку и сопровождение сайтов;
- обеспечение соответствия требованиям безопасности и защищенности данных;
- обеспечение технической поддержки Пользователей;
- обработка запросов и консультирование Пользователей по вопросам использования Конструктора.

4. Права и обязанности Пользователей Конструктора

4.1. **Глобальный администратор** – сотрудник Технического оператора, наделенный полными правами для работы на Конструкторе, осуществляющий функции по обеспечению его организационного, технического и

технологического сопровождения. Глобальный администратор утверждается приказом Технического оператора.

Глобальный администратор имеет право на внесение изменений в функционал Конструктора, временное приостановление работоспособности платформы для проведения профилактических работ, а также получения обратной связи от Пользователей для улучшения функционального наполнения и работы Конструктора.

В обязанности Глобального администратора входит:

- обеспечение стабильного и безопасного функционирования Конструктора;
- хранение созданных сайтов и обеспечение доступа к ним авторизованных Пользователей;
- соблюдение прав и интересов Пользователей, а также защита их данных;
- сохранение конфиденциальности своих логина и пароля.

4.2. Администратор информационной безопасности –сотрудник Правообладателя, наделенный правами контроля и информирования Пользователей об обновлении условий по информационной безопасности.

Администратор информационной безопасности имеет право требовать от Пользователей Конструктора выполнения инструкций по обеспечению безопасности и защите информации; вносить предложения по совершенствованию мер защиты Конструктора; запрашивать у разработчика отчет об устранении уязвимостей согласно официальным запросам от ФСТЭК и иным предписаниям Администрации Правительства Кузбасса и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Администратор информационной безопасности взаимодействует с отделом безопасности разработчиков Конструктора по вопросам предотвращения инцидентов и в этой связи имеет право запрашивать у разработчика необходимую техническую, методическую и организационную помощь в полном объеме, запрашивать отчет о предпринимаемых мерах по устранению инцидентов и требовать срочные меры по реализации восстановления безопасности для цифровой платформы.

В обязанности Администратора информационной безопасности входит:

- оперативное реагирование совместно с Министерством цифрового развития и связи Кузбасса на возникновение инцидентов, касающихся информационной безопасности;

- участие в расследовании фактов нарушения правил безопасности и принятие профилактических мер по предотвращению подобных инцидентов совместно с Министерством цифрового развития и связи Кузбасса;
- сохранение конфиденциальности своих логина и пароля.

4.3. Администратор организации – сотрудник учреждения, назначаемый руководителем учреждения, размещающего сайт учреждения на Конструкторе. Имеет права на создание, редактирование и сопровождение сайта учреждения.

Администратор организации имеет право на использование Конструктора для создания и сопровождения сайтов, наполнение сайтов контентом с использованием готовых модулей и элементов, публикацию новостей и другой важной информации, направлять предложения по развитию Конструктора.

В обязанности Администратора организации входит:

- обеспечение соответствия контента законодательству Российской Федерации;
- сохранение конфиденциальности своих логина и пароля;
- взаимодействие по запросам и уведомлениям Глобального администратора.

Администратор организации несет ответственность за размещенный и опубликованный контент, за организацию защиты информации автоматизированного рабочего места в соответствии с требованиями.

5. Структура Конструктора

5.1. Панель Глобального администратора доступна в сети «Интернет» по адресу <https://kuzgosweb-adm.kemobl.ru> и предназначена для просмотра и редактирования разделов, осуществления настроек внутри разделов, создания и редактирования шаблонов и категорий учреждений по направлениям деятельности.

Навигация по панели Глобального администратора осуществляется с помощью бокового меню, в котором размещены следующие разделы:

Сайты.

Раздел предназначен для поиска, добавления, редактирования и удаления сайтов, осуществления выгрузки перечня созданных и опубликованных сайтов.

Пользователи.

Раздел предназначен для добавления Пользователей с ролью Администратора организации, редактирования и удаления Пользователей. Осуществление поиска Пользователей, вывода списка Пользователей с возможностью сброса пароля.

Глобальные администраторы.

Раздел предназначен для добавления Пользователей с ролью Глобального администратора и Администратора информационной безопасности, редактирования и удаления Пользователей. Осуществление поиска Пользователей, вывода списка Пользователей с возможностью сброса пароля.

Общие настройки.

В разделе доступны функции редактирования времени хранения логов (количество дней), минимальной длины пароля, времени для принудительного сброса пароля (через какое количество дней Пользователям необходимо сменить пароль), времени бездействия для Пользователей (продолжительность минут).

Сквозные баннеры.

Раздел предназначен для добавления сквозных баннеров, вывода списка баннеров с указанием типа общего баннера, названия, активности, даты публикации, даты скрытия с возможностью просмотра, редактирования, удаления.

Логи.

Раздел отображает регистрацию всех событий, поиск по логам по домену или Пользователю.

Логи безопасности.

Раздел отображает регистрацию событий безопасности, а именно логирование действий Глобального администратора в части создания, изменения и удаления Пользователей, сайтов учреждений, страниц, компонентов.

Бэкапы.

Раздел предназначен для хранения резервных копий сайтов учреждений за 5 последних дней с возможностью восстановления или удаления.

Мониторинг сервера.

Раздел отображает отчет о работе сервера, в котором показываются занятые ресурсы с возможностью настройки оповещения и выбора периода

мониторинга. Вывод статистики, где отображаются активные и неактивные процессы.

Шаблоны сайтов.

Раздел предназначен для создания и редактирования шаблонов сайтов.

Рассылки.

Раздел предназначен для создания информационных рассылок Пользователям.

Категории.

Раздел предназначен для создания категорий учреждений по направлениям деятельности, вывода списка категорий с возможностью просмотра, редактирования и удаления записи.

Подкатегории организаций.

Раздел предназначен для создания подкатегорий учреждений по направлениям деятельности, вывода списка подкатегорий с возможностью просмотра, редактирования и удаления записи.

Обращения.

Раздел предназначен для просмотра обращений, направленных через форму обратной связи на сайте учреждения, с указанием наименования сайта учреждения, даты создания, имени, электронной почты и телефона отправителя, текста сообщения.

5.2. Панель Администратора организации доступна в сети «Интернет» по адресу <https://kuzgosweb.kemobl.ru> и предназначена для создания сайта учреждения по готовому шаблону или самостоятельно из существующих компонентов, редактирования и сопровождения сайта учреждения.

Навигация по панели Администратора организации осуществляется с помощью бокового меню, в котором размещены следующие разделы:

Редактор.

Раздел предназначен для просмотра и управления содержимым разделов сайта: добавление, редактирование, удаление элементов, изменение их порядка.

Настройки.

Раздел предназначен для формирования сайта, наполнения ряда страниц и разделов сайта.

Структура сайта.

Раздел предназначен для определения количества, названия и подчиненности страниц сайта, определения вида основного меню. Управление структурой сайта осуществляется через кнопку «Добавить».

Персоналии.

Раздел отображает информацию о структуре и сотрудниках учреждения.

Новости.

Раздел предназначен для создания, редактирования, удаления новостей, вывода списка новостей.

Обращения.

Раздел предназначен для просмотра обращений, направленных через форму обратной связи на сайте учреждения, с указанием даты создания, имени, электронной почты и телефона отправителя, текста сообщения.

Справочный центр.

Раздел отображает все важные сведения, которые помогут эффективно осуществлять деятельность по администрированию сайта учреждения и обеспечивать его функциональность. Доступен по ссылке <https://adminscentr.kemobl.ru/> без авторизации на Конструкторе.

5.3. Панель Администратора информационной безопасности доступна в сети «Интернет» по адресу <https://kuzgosweb-adm.kemobl.ru> и предназначена для просмотра информации о Пользователях, настройках, логах в целях обеспечения информационной безопасности и в случае возникновения инцидентов.

Навигация по панели Администратора информационной безопасности осуществляется с помощью бокового меню, в котором размещены следующие разделы, доступные просмотру:

Пользователи.

Раздел отображает список Пользователей с ролью Администратора организации с возможностью просмотра информации о Пользователе и сброса пароля. Осуществление поиска по имени Пользователя или почте.

Глобальные администраторы.

Раздел отображает список Пользователей с ролью Глобального администратора с возможностью просмотра и сброса пароля. Осуществление поиска по имени Пользователя или почте.

Общие настройки.

В разделе доступен просмотр значений времени хранения логов (количество дней), минимальной длины пароля, времени для принудительного сброса пароля (через какое количество дней Пользователям необходимо сменить пароль), времени бездействия для Пользователей.

Логи безопасности.

Раздел отображает регистрацию событий безопасности, а именно логирование действий Глобального администратора в части создания, изменения и удаления Пользователей, сайтов учреждений, страниц, компонентов.

5.4. Публичное представление сайта.

Представляет отображение в сети «Интернет» созданного на Конструкторе сайта учреждения после публикации его Администратором данного учреждения.

6. Требования к рабочему месту

6.1. Для работы на Конструкторе рекомендовано использовать отечественное программное обеспечение и средства защиты информации:

- операционная система Astra Linux Special Edition версии «Воронеж» версии 1.7.3 и выше;
- браузеры Chromium ГОСТ (версии 119.0 и выше) и Яндекс Браузер (версии 23.0 и выше) с установленным расширением «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in»;
- средство защиты информации от несанкционированного доступа, сертифицированное ФСТЭК России;
- средство антивирусной защиты.

6.2. Для получения доступа к Конструктору Пользователь обеспечивает выполнение мер по защите информации на АРМ:

- средство криптографической защиты информации, сертифицированное ФСБ России в зависимости от выбранного способа подключения к Конструктору;
- средство антивирусной защиты информации, сертифицированное ФСТЭК России;
- межсетевой экран, сертифицированный ФСТЭК России (может входить в состав средства защиты информации от несанкционированного доступа);

– средство защиты информации от несанкционированного доступа, сертифицированное ФСТЭК России.

7. Предоставление доступа к Конструктору

7.1. Предоставление доступа к Конструктору осуществляется одним из следующих способов:

- по TLS-протоколу при помощи ЭЦП;
- с использованием защищенного канала связи.

7.1.1. Получение доступа к Конструктору по TLS-протоколу при помощи ЭЦП.

Для получения доступа данным способом Пользователю необходимо иметь действующую ЭЦП. В случае отсутствия у Пользователя ЭЦП ее необходимо получить на сайте <https://fzs.roskazna.ru/> или в МФЦ и затем установить на АРМ.

Для корректной работы полученной ЭЦП на АРМ необходимо установить корневые сертификаты Удостоверяющего центра, которые расположены по ссылке https://gu-st.ru/content/lending/RootCa_SSL_RSA.zip и установить таким же способом, как и ЭЦП.

Подача заявки на получение доступа к Конструктору осуществляется через информационную систему «Реестр государственных информационных систем Кемеровской области – Кузбасса» (<https://ris.kemobl.ru>) (далее – ИС «РГИС Кузбасса»).

Наименование заявки «Конструктор сайтов» – «Подключение к ИС «Конструктор сайтов».

Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней.

При заполнении заявки необходимо совершить следующие действия:

- 1) выбрать вариант входа «с использованием сертификата электронной подписи»;
- 2) заполнить заявку, используя подсказки;
- 3) приложить Согласие на обработку персональных данных;
- 4) приложить акт установки СЗИ;
- 5) приложить открытую часть ЭЦП с расширением .cer.

После согласования заявки на ИС «РГИС Кузбасса» на указанную в заявке почту поступит ссылка для регистрации на Конструкторе, а в течение

3х рабочих дней после регистрации – учетные данные для входа на Конструктор.

После авторизации Пользователь должен сменить пароль, с учетом требований к пользовательским паролям, представленных в п. 10.3.

Вход по TLS-протоколу при помощи ЭЦП осуществляется следующим образом:

После установки ЭЦП на съёмный носитель USB-токен вход в Конструктор осуществляется через браузеры, поддерживающие TLS шифрование по ГОСТу, например, Яндекс.Браузер или Chromium ГОСТ.

Предварительно в браузер необходимо установить расширение КriptoПРО ЭЦП по одной из приведённых ниже инструкций, если оно ещё не установлено:

Установка КriptoПро ЭЦП Browser plug-in в Windows

Установка КriptoПро ЭЦП Browser plug-in в *nix

Переход в административную панель Конструктора осуществляется по адресу <https://kuzgosweb.kemobl.ru>. Во всплывающем окне выбрать полученную ЭЦП и нажать «ОК», осуществить вход при помощи логина и пароля.

На АРМ, с которого осуществляется вход в Конструктор, должен быть установлен (вставлен) USB-токен, например, Рутокен, который должен содержать закрытую часть ЭЦП Пользователя.

7.1.2. Получение доступа к Конструктору с использованием защищенного канала связи.

Подача заявки на получение доступа к Конструктору осуществляется через ИС «РГИС Кузбасса» <https://ris.kemobl.ru>.

Наименование заявки «Конструктор сайтов» – «Подключение к ИС «Конструктор сайтов».

Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней.

При заполнении заявки необходимо совершить следующие действия:

- 1) выбрать вариант входа «с использованием защищенного канала связи»;
- 2) заполнить заявку, используя подсказки;
- 3) приложить Согласие на обработку персональных данных;
- 4) приложить акт установки СЗИ.

После согласования заявки на ИС «РГИС Кузбасса» на указанную в заявке почту поступит ссылка для регистрации на Конструкторе, а в течение 3х рабочих дней после регистрации – учетные данные для входа на Конструктор.

После авторизации Пользователь должен сменить пароль, с учетом требований к пользовательским паролям, представленных в п. 10.3.

Доступ к Конструктору с использованием защищенного канала связи осуществляется напрямую по адресу <https://kuzgosweb.kemobl.ru>. Вход осуществляется с использованием логина и пароля.

8. Порядок изменения и прекращения действия учетных данных при работе на Конструкторе

8.1. Добавление нового Администратора организации.

Порядок добавления нового Администратора организации аналогичен получению доступа к Конструктору и представлен в разделе 7.

8.2. Удаление Администратора организации.

Для удаления Администратора организации руководителю учреждения необходимо подать заявку через ИС «РГИС Кузбасса» <https://zkris.kemobl.ru>.

Наименование заявки «Конструктор сайтов» – «Закрытие учетных записей пользователей в ИС «Конструктор сайтов».

Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней.

8.3. Обновление данных администратора, АРМ, ЭЦП.

Для корректной работы необходимо следить за сроком действия ЭЦП и получить новую до истечения срока предыдущего.

Для внесения изменения в данные администратора необходимо подать заявку через ИС «РГИС Кузбасса» <https://zkris.kemobl.ru>.

Заявку на актуализацию данных можно подать только в том случае, если у администратора уже есть одобренная ранее заявка на «Подключение к ИС «Конструктор сайтов».

При изменении паспортных данных, замене ЭЦП, необходимо подать заявку «Конструктор сайтов» – «Актуализация данных для подключения к ИС «Конструктор сайтов» – «Актуализация данных администратора».

При изменении данных об АРМ: инвентарный номер, данные об установленных СЗИ, необходимо подать заявку «Конструктор сайтов» –

«Актуализация данных для подключения к ИС «Конструктор сайтов» –
«Актуализация данных рабочего места»

Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней.

9. Техническая поддержка

9.1. Техническая поддержка осуществляется Техническим оператором и включает в себя помощь при работе на Конструкторе и устранение ошибок, возникших в процессе функционирования Конструктора.

Обращения по возникающим вопросам, проблемам при работе на Конструкторе необходимо направлять на почту технической поддержки kit-web@ako.ru. В обращении необходимо указывать наименование учреждения, домен сайта, подробно описать проблему или предложение, при необходимости приложить скриншоты. При необходимости с почты технической поддержки может поступить запрос уточняющей информации.

Срок рассмотрения обращения до 5 рабочих дней.

10. Организация защиты информации на Конструкторе

10.1. Технический оператор обеспечивает защиту информации на Конструкторе комплексом технических и организационных мероприятий, направленных на исключение:

- неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения информации (обеспечение конфиденциальности информации);
- неправомерного уничтожения или модифицирования информации (обеспечение целостности информации);
- неправомерного блокирования информации (обеспечение доступности информации).

10.2. Конкретный состав организационных и технических мер защиты информации, реализуемых на Конструкторе определяется в зависимости от угроз безопасности информации, используемых информационных технологий и структурно-функциональных характеристик Конструктора в соответствии с действующим законодательством.

10.3. На пользовательские пароли должны накладываться настраиваемые ограничения по минимальной длине и сложности. Пароль должен содержать минимум 8 символов, включать латинские буквы верхнего и нижнего регистра (A-Z, a-z), цифры (0-9), специальные символы.

11. Ответственность за работу на Конструкторе.

11.1. Все Пользователи несут ответственность за свои действия и размещаемую информацию на Конструкторе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.